

The background of the entire image is a modern, multi-story house at night. The house features large glass windows and doors, revealing a well-lit interior with contemporary furniture. The exterior is clad in dark wood panels. In the foreground, there is a swimming pool on the left and a wooden deck with lounge chairs on the right. The scene is illuminated by warm interior and exterior lighting, creating a cozy and sophisticated atmosphere. The Woodmart logo is positioned in the upper left corner, consisting of a stylized icon above the brand name and tagline.

WOODMART
DUURZAAM INVENTIEF

**TERRASSEN- UND FASSADEN
SYSTEME**

NATÜRLICHE SCHÖNHEIT und innovative Qualität

WoodMart präsentiert eine neue Generation natürlicher Fassadensysteme, die sich für jedes Architekturprojekt eignen.

Das neue Fassadensystem von WoodMart ist ein modernes Material für Fassadenverkleidungen und Dachuntersichten sowie für elegante Lösungen im Außen- und Innenbereich.

Die innovative Schutzschicht – **Protect 360°** – sorgt dafür, dass die Produkte von Legro Natural absolut beständig gegen Ausbleichen, Flecken und Witterungseinflüsse sind.

Deshalb erhalten Sie auf das neue WoodMart-Natural-Fassadensystem 25 Jahre Garantie, auch in Regionen mit hoher Luftfeuchtigkeit und starker Sonneneinstrahlung.





ÄSTHETIK

Die moderne Optik des Materials entsteht durch satte Farben, eine lebendige mehrtonige Färbung und eine gebürstete Oberfläche, die an edle Hölzer erinnert.

GERINGER PFLEGEAUFWAND

Anders als Naturholz müssen die Fassadendielen von WoodMart Natural nicht jährlich mit speziellen Mitteln behandelt werden und behalten ihr hervorragendes Aussehen ohne zusätzliche Pflege.

LANGLEBIGKEIT

Das Material ist äußerst langlebig sowie feuchtigkeits-, schimmel- und termitenbeständig. Auch bei starker Sonneneinstrahlung behält es sein ursprüngliches Aussehen.

UMWELTFREUNDLICH

WoodMart-Produkte enthalten keinerlei giftige Stoffe, Klebstoffe, Schwermetalle oder andere schädliche Verbindungen. Sie bestehen zu 90 % aus recycelten Materialien wie Holzspänen (60 %) und gereinigtem Polymer (30 %). Hinzu kommen verschiedene stabilisierende Zusätze (10 %), deren Qualität und Sicherheit von mehreren europäischen Laboren zertifiziert wurde. Diese Produkte sind völlig unbedenklich für die Gesundheit und eine ausgezeichnete Wahl für umweltbewusste Menschen.

WoodMart Paneele


LEGRO FS 21




LEGRO FS 15



VORTEILE



FS 15 FASSADENPANEELE LEGRO NATURAL



Diese vielseitigen Paneele bieten zahlreiche Einsatzmöglichkeiten, darunter Fassadenverkleidungen, Dachuntersichten und die elegante Einfassung von Fenster- und Türöffnungen. In Kombination mit FS 15 lassen sich eindrucksvolle dekorative Akzente setzen, die das einzigartige Design eines Gebäudes hervorheben.

LEGRO NATURAL FS 15



Fassadenprofil
AC 20
(walnut, teak,
golden maple)

89.5*45*3600



Startprofil
AC 10
(walnut, teak,
golden maple)

60*43*3600



Eckprofil
(walnut, teak, golden maple)

60*60*3600



F-Profil
(WPC + Aluminium)
(walnut, teak, golden maple)

70*40*2500



Aluminiumprofil

20*40*3000




Aluminiumprofil

40*32*3600



Fassadenclip

36*25*7.2



Selbstschneidende
Edelstahlschraube

25*4

25
JAHRE
GARANTIE

Fläche pro Diele	0,505 m ²
Gewicht pro m ²	16.28 kg/m ²
Außenbreite	150 mm
Nutzbreite	140 mm
Standardlänge	3600 mm
Anzahl Clips/m ² bei 50 cm Lattenabstand	18 Stk./m ² 8 Stk. pro Diele



WALNUT



TEAK



GOLDEN MAPLE



FS 21 FASSADENPANEELLE LEGRO NATURAL



Legro Natural FS 21 ist ein vielseitiges Paneel für zahlreiche Anwendungen, etwa Fassadenverkleidungen, Dachuntersichten und Einfassungen von Fenstern und Türen. In Kombination mit FS 15 entsteht ein markantes dekoratives Design, das die Einzigartigkeit Ihres Gebäudes unterstreicht.

LEGRO NATURAL FS 21



Fassadenprofil
AC 20
(walnut, teak,
golden maple)

89.5*45*3600



Startprofil
AC 10
(walnut, teak,
golden maple)

60*43*3600



Eckprofil
(walnut, teak, golden maple)

60*60*3600



F-Profil
(WPC + Aluminium)
(walnut, teak, golden maple)

70*40*2500



Aluminiumprofil

20*40*3000



Aluminiumprofil

40*32*3600



Fassadenclip

36*25*7.2




Selbstschneidende
Edelstahlschraube

25*4

25
JAHRE
GARANTIE

Fläche pro Diele	0,725 m ²
Gewicht pro m ²	13.3 kg/m ²
Außenbreite	210 mm
Nutzbreite	200 mm
Standardlänge	3600 mm
Anzahl Clips/m ² bei 50 cm Lattenabstand	14 Stk./m ² / 8 Stk. pro Diele



WALNUT



TEAK



GOLDEN MAPLE





WOODMART ADVANCED MONTAGESYSTEM

EINFACHE MONTAGE

Da alle erforderlichen Systemkomponenten erhältlich sind, ist die Montage jetzt einfacher und bequemer. Das spart Montagezeit und Kosten, und Sie müssen keine einzelnen Komponenten separat kaufen.

ÄSTHETISCHES ERSCHEINUNGSBILD

Das Montagesystem ist auf Ästhetik ausgelegt und ermöglicht eine attraktive Fassadenoptik. Die Systemkomponenten fügen sich harmonisch zusammen und schaffen fließende Linien und klare Übergänge, die dem Gebäude ein elegantes, stimmiges Erscheinungsbild verleihen.


AUSGLEICH DER WÄRMEDEHNUNG

Zum Montagesystem gehört ein spezieller Clip mit Dehnungsfugen. Dadurch kann sich die Fassade ausdehnen oder zusammenziehen, ohne dass bei Temperaturschwankungen unerwünschte Spannungen entstehen.

ZUVERLÄSSIGKEIT

Dieses Montagesystem sorgt dafür, dass die Fassadenelemente fest verankert sind. Das garantiert ihre Zuverlässigkeit und Stabilität auch unter ungünstigen Einsatzbedingungen – besonders wichtig bei rauer Witterung oder hohen Windlasten.

KURZSCHEMA DER VERTIKALEN MONTAGE VON FASSADENDIELEN



HARMONIE IM STIL


Die Fassadendielen von Legro Natural harmonieren perfekt mit den Terrassendielen von Legro Natural.

So entsteht ein einheitlicher Stil und ein stimmiges Gesamtbild am Haus oder Gebäude.

FASSADENPANEELE
LEGRO FS 15 TEAK







WOODMART
DUURZAAM INVENTIEF

Plesmanstraat 31
3905KZ - Veenendaal
+31 85 250 2703

www.woodmartgroup.de
info@woodmart.nl